

謝組長

# 飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市金華國小 NO.1  
 設備負責人：總務處  
 水源類別：自來水

連絡電話：23917402 分機31  
 設備管理人：謝組長

## 一、設備維護記錄：

次數	日期	清洗	濾芯更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
105 1	2 17				新机	余偉豪	
2	3 8	✓			巡檢	林聖	
3	4 11	✓			巡檢	林聖	
4	5 3	✓	✓		巡檢	林聖	
5	6 6	✓			巡檢	林聖	
6	7 2	✓			巡檢	林聖	
7	8 5	✓	VF11		巡檢	林聖	
8	9 12	巡檢				林聖	
9	10 7	✓				陳文	
10	11 17	✓	VF11			陳文	
11	12 9	✓				陳文	
106 12	1 16	✓				陳文	
13	2 17	✓	VF11			陳文	
14	3 6	✓				陳文	
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容  
 (如：更換濾芯、管線消毒等)。  
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位  
 電話

**賀眾牌**

台北新生服務中心

95-9000

☎ 2521-9000\*200

## 二、水質檢驗記錄

日期	項目標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	檢驗測定單位	是否符合標準

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌。  
 2.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

**賀眾牌**





#4 輔導室

# 飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市金華國小  
 設備負責人：總務處  
 水源類別：自來水 No.4

連絡電話：2391-7402x831  
 設備管理人：謝國長

## 一、設備維護記錄：

次數	日期	清洗	濾心更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
1	2/17				新機	余偉豪	
2	4/11	✓			巡檢	林文豪	
3	5/3	✓	✓		巡檢	林文豪	
4	6/6	✓			巡檢	林文豪	
5	7/7	✓			巡檢	林文豪	
6	8/23	✓	UF11		巡檢	林文豪	
7	9/12	巡檢				陸文豪	
8	10/7	✓				陸文豪	
9	11/17	✓	UF11			陸文豪	
10	12/9	✓				陸文豪	
11	1/16	✓				陸文豪	
12	2/17	✓	UF11			陸文豪	
13	3/6	✓				陸文豪	
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容  
 (如：更換濾心、管線消毒等)。  
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：  
 電話：

## 賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000\*200

5-9000

## 二、水質檢驗記錄

日期	項目標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	檢驗測定單位	是否符合標準

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌。  
 2.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

# 賀眾牌

新北學務處

# 飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：金華國小 NO: 5  
 設備負責人：總務處  
 水源類別：自來水

連絡電話：2391-7402 x831  
 設備管理人：謝組長

## 一、設備維護記錄：

次數	日期	清洗	濾芯更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
05 1	4/11	✓			巡檢	林和	
2	5/3	✓	✓		UF11	林和	
3	6/6	✓			巡檢	林和	
4	7/7	✓			巡檢	林和	
5	8/23	✓	UF11		巡	林和	
6	9/12	巡檢				陳文清	
7	10/7	✓				陳文清	
8	11/17	✓	UF11			陳文清	
9	12/9	✓				陳文清	
06 10	1/16	✓				陳文清	
11	2/17	✓	UF11			陳文清	
12	3/6	✓				陳文清	
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容  
 (如：更換濾心、管線消毒等)。  
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：  
 電話：

## 賀眾牌

台北新生服務中心 95-9000

☎ 2521-9000\*200

## 二、水質檢驗記錄

日期	項目標準	大腸桿菌群	檢驗測定單位	是否符合標準
月 日		6.0MPN/100ml		

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌。  
 2.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌







井9 管沖  
(404号)

# 飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：金華國小  
 設備負責人：魏福康  
 水源類別：自來水 No: 9

連絡電話：2371-2402 #831  
 設備管理人：魏福康 謝維志

## 一、設備維護記錄：

次數	日期	清洗	濾芯更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
105	2-18	✓	✓		UFILU	李孔儒	
2	3-8	✓			巡檢	林聖	
3	4-11	✓			巡檢	林聖	
4	5-2	✓	✓		UFIL	林聖	
5	6-6	✓			巡檢	林聖	
6	7-7	✓			巡檢	林聖	
7	8-23	✓	UFIL		巡	林聖	
8	9-12	巡檢				林聖	
9	10-7	✓				陳文淳	
10	11-17	✓	UFIL			陳文淳	
11	12-9	✓				陳文淳	
106	1-16	✓				陳文淳	
13	2-17	✓	UFIL			陳文淳	
14	3-6	✓				陳文淳	
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容  
 (如：更換濾心、管線消毒等)。  
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位  
 電話

**賀眾牌**

台北新生服務中心

2521-9000\*200

## 二、水質檢驗記錄

日期	項目標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	檢驗測定單位	是否符合標準

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌。  
 2.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

**賀眾牌**



井川 敬務處

# 飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：金華國小  
 設備負責人：謝組長  
 水源類別：自來水

連絡電話：02-239117402 #831  
 設備管理人：敬務處 謝組長

## 一、設備維護記錄：

次數	日期	清洗	濾芯更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
1	11/3	✓			新機	李宗哲	
2	11/17	✓				陳文傳	
3	12/9	✓				陳文傳	
4	1/16	✓				陳文傳	
5	2/17	✓	VF61.64			陳文傳	
6	3/6	✓				陳文傳	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容  
 (如：更換濾心、管線消毒等)。  
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：賀眾大器  
 電話：2521-9000 #200

## 二、水質檢驗記錄

客服專線：(02)8295-9000

日期	項目標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	檢驗測定單位	是否符合標準	備註

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌。  
 2.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

**賀眾牌**





井中第3井  
(304號)

# 飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位： 北市金華國小 連絡電話： 23917402#831  
 設備負責人： 銘務處 NO:14 設備管理人： 謝時組長  
 水源類別： 自來水

## 一、設備維護記錄：

次數	日期	清洗	濾芯更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
104 1	9 10	✓			巡	林聖	
2	10 10	✓			巡	林聖	
3	10 12	✓	✓		UPAR	李國華	
4	12 10	✓			巡	李國華	
105 5	1 18	✓			巡檢	洪廷毅	
6	2 18	✓	✓		UPU	李國華	
7							
8							
9	5 3	✓	✓		UPU	林聖	
10	6 6	✓			巡檢	林聖	
105 11	7 7	✓			巡檢	林聖	
12	8 23	✓	UPU		巡	林聖	
13	9 12	巡檢				陸文澤	
14	10 7	✓				陳文澤	
15	11 17	✓	UPU			陳文澤	
16	12 9					陳文澤	
105 17	1 16	✓				陳文澤	
18	2 17	✓	UPU			陳文澤	
19	3 6	✓				陳文澤	
20							
21							
22							
23							
24							

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容  
 (如：更換濾芯、管線消毒等)。  
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位： 賀眾牌  
 電話： 2521-9000

## 二、水質檢驗記錄

日期	項目標準	大腸桿菌群	檢驗測定單位	是否符合標準
		6.0MPN/100ml		

### 賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000\*200

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌。  
 2.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

**賀眾牌**





#17 智4F  
(吳榮松室)

# 飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：北市金華國小  
 設備負責人：綜務處 No:17  
 水源類別：自來水

連絡電話：23P17402 #831  
 設備管理人：謝明組長

## 一、設備維護記錄：

次數	日期	清洗	濾芯更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
105	6/6	✓			巡檢	林聖	
2	7/7	✓			巡檢	林聖	
3	8/23	✓	VF11		巡	林聖	
4	9/12	巡檢				林聖	
5	10/17	✓				陳文津	
6	11/17	✓	VF11			陳文津	
7	12/9	✓				陳文津	
06	1/16	✓				陳文津	
9	2/17	✓	VF11			陳文津	
10	3/6	✓				陳文津	
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容  
 (如：更換濾心、管線消毒等)。  
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：  
 電話：

**賀眾牌**  
 台北新生服務中心  
 5-9000  
 2521-9000\*200

## 二、水質檢驗記錄

日期	項目標準	大腸桿菌群	檢驗測定單位	是否符合標準
		6.0MPN/100ml		

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌。  
 2.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

**賀眾牌**





#20 健康中心

# 飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：北市金華國小  
 設備負責人：統務處  
 水源類別：自來水 NO: 20

連絡電話：23917402 #831  
 設備管理人：時組長/謝組長

## 一、設備維護記錄：

次數	日期	清洗	濾芯更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
104	9月10日	✓			巡	林聖	
2	10	✓			巡	林聖	
3	11	✓	✓		WF11	李政傑	
4	17	✓			巡檢	李政傑	
105	1	✓			巡檢	李政傑	
6	2	✓	✓		WF11	李政傑	
7	3	✓			巡	林政傑	
108	4	✓			巡	林政傑	
9	5	✓	✓		WF11	林政傑	
10	6	✓			巡檢	林政傑	
11	7	✓			巡檢	林政傑	
12	8	✓	WF11		巡	林政傑	
13	9	巡檢				陳文澤	
14	10	✓				陳文澤	
15	11	✓	WF11			陳文澤	
16	12	✓				陳文澤	
108	1	✓				陳文澤	
18	2	✓	WF11			陳文澤	
19	3	✓				陳文澤	
20							
21							
22							
23							
24							

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容  
 (如：更換濾心、管線消毒等)。  
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：  
 電話：

**賀眾牌**  
 台北新生服務中心  
 2521-9000\*200

## 二、水質檢驗記錄

日期	項目標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	檢驗測定單位	是否符合標準

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌。  
 2.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

**賀眾牌**

井水勇冲

# (20400号) 飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：金華國小  
 設備負責人：總務處  
 水源類別：自來水

連絡電話：2391-7402 #831  
 設備管理人：黃福 謝錫

## 一、設備維護記錄：

次數	日期	清洗	濾芯更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
05 1	11 17	✓	VFH			陳文偉	
2	12 9	✓				陳文偉	
106 3	1 16	✓				陳文偉	
4	2 17	✓	VFH			陳文偉	
5	3 6	✓				陳文偉	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容  
 (如：更換濾心、管線消毒等)。  
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

電話：

**賀眾牌**  
 台北新生服務中心  
 ☎ 2521-9000\*300

## 二、水質檢驗記錄

日期	項目標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	檢驗測定單位	是否符合標準

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌。  
 2.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

# 賀眾牌



#13 勇牛  
(504號)

# 飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：金華國小  
 設備負責人：  
 水源類別：自來水 (5年4班旁)

連絡電話：23917402 #831  
 設備管理人：張裕文 謝錫

## 一、設備維護記錄：

次數	日期	清洗	濾芯更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
104 1	8 25	✓	✓		WF11	楊復興	
2	9 10	✓			WF11	林取	
3	10 12	✓			WF11	林取	
4	11 10	✓	✓		WF11	林取	
5	12 18	✓			WF11	林取	
105 6	1 15	✓			WF11	張廷輝	
7	2 2	✓	✓		WF11	張廷輝	
8							
9	4 8	✓			WF11	林取	
10	5 3	✓	✓		WF11	林取	
11	6 6	✓			WF11	林取	
12	7 7	✓			WF11	林取	
13	8 3	✓	WF11		WF11	林取	
14	9 12						
15	10 9						
16	11 17	✓	VF11			陳文	
17	12 9	✓				陳文	
106 18	1 16	✓				陳文	
19	2 17	✓	VF11			陳文	
20	3 6	✓				陳文	
21							
22							
23							
24							

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容  
 (如：更換濾芯、管線消毒等)。  
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：  
 電話：

### 賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000\*700

## 二、水質檢驗記錄

日期	項目標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	檢驗測定單位	是否符合標準

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌。  
 2.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

# 賀眾牌

井水  
管水  
(學習站)

# 飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：北市金華國小  
 設備負責人：魏務農  
 水源類別：自來水 110224

連絡電話：23917002#831  
 設備管理人：時組長/謝組長

## 一、設備維護記錄：

次數	日期	清洗	濾芯更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
1041	10/10	✓			巡	林耶	
2	10/12	✓			巡	林耶	
3	11/10	✓	✓		UF1R	廖政儒	
4	12/18	✓			巡檢	廖政儒	
105	1/15	✓			巡檢	林耶	
6	2/18	✓	✓		UF1R	廖政儒	
7	3/8	✓			巡	林耶	
8	4/11	✓			巡檢	林耶	
9	5/3	✓	✓		UF11	林耶	
10	6/6	✓			巡檢	林耶	
11	7/7	✓			巡檢	林耶	
12	8/23	✓	UF11		巡	林耶	
13	9/12	巡檢				林耶	
14	10/7	✓				陳文澤	
15	11/17	✓	UF11			陳文澤	
16	12/9	✓				陳文澤	
106	1/16	✓				陳文澤	
18	2/17	✓	UF11			陳文澤	
19	3/6	✓				陳文澤	
20							
21							
22							
23							
24							

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容  
 (如：更換濾心、管線消毒等)。  
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位  
 電話

## 賀眾牌

台北新生服務中心 95-9000

☎ 2521-9000\*200

## 二、水質檢驗記錄

日期	項目標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	檢驗測定單位	是否符合標準

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌。  
 2.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

# 賀眾牌

井水 箱 3P  
(303 號)

# 飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位： 北市金華國小  
 設備負責人： 錢務處  
 水源類別： 自來水 No: 25

連絡電話： 23P17402 井 031  
 設備管理人： 謝明組長

## 一、設備維護記錄：

次數	日期	清洗	濾芯更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
104	8 25	✓	✓			楊漢森	
2	9 10	✓			巡	林聖	
3	10 12	✓			巡	林聖	
4	11 10	✓	✓		巡	林聖	
5	12 10	✓			巡	林聖	
105	1 15	✓			巡	林聖	
7	2 10	✓	✓		巡	林聖	
8	3 5	✓			巡	林聖	
9	4 11	✓			巡	林聖	
105	5 2	✓	✓		巡	林聖	
11	6 6	✓			巡	林聖	
12	7 7	✓			巡	林聖	
13	8 23	✓	UF11		巡	林聖	
14	9 12	巡			巡	林聖	
15	10 9	✓				陳文傑	
16	11 17	✓	UF11			陳文傑	
17	12 9	✓				陳文傑	
106	1 16	✓				陳文傑	
19	2 17	✓	UF11			陳文傑	
20	3 6	✓				陳文傑	
21							
22							
23							
24							

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容  
 (如：更換濾心、管線消毒等)。  
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位  
 電話

## 賀眾牌

台北新生服務中心

2521-9000\*200

## 二、水質檢驗記錄

日期	項目標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	檢驗測定單位	是否符合標準

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌。  
 2.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

**賀眾牌**

井26 試37  
(303號)

# 飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：金華國小  
 設備負責人：魏務處 No: 26  
 水源類別：自來水

連絡電話：29119402 #831  
 設備管理人：謝文輝

## 一、設備維護記錄：

次數	日期	清洗	濾心更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
104	10/10	✓			巡檢	林	
2	11/10	✓	✓		UFIR	李政偉	
3	12/18	✓			UFIR	李政偉	
4	1/15	✓			UFIR	李政偉	
5	2/18	✓	✓		UFIR	李政偉	
6	3/8	✓			巡	林文輝	
7	4/11	✓			巡檢	林	
105	5/3	✓	✓		巡	林	
9	6/6	✓			巡檢	林	
10	7/7	✓			巡檢	林	
11	8/23	✓	UF11		巡	林	
12							
13							
14	11/17	✓	UF11			陳文輝	
15	12/9	✓				陳文輝	
106	1/16	✓				陳文輝	
17	2/17	✓	UF11			陳文輝	
18	3/6	✓				陳文輝	
19							
20							
21							
22							
23							
24							

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容  
 (如：更換濾心、管線消毒等)。  
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位  
 電話

## 賀眾牌

台北新生服務中心

2521-9000\*200

## 二、水質檢驗記錄

日期	項目標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	檢驗測定單位	是否符合標準

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌。  
 2.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

# 賀眾牌



井28 華橋B1  
(游泳池)

# 飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：金華國小  
 設備負責人：總務處 謝組長  
 水源類別：自來水

連絡電話：02-23919402#831  
 設備管理人：謝組長 (總務處)

## 一、設備維護記錄：

次數	日期	清洗	濾芯更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
105 1	11/3				新機	李宗哲	
2	12/9	✓				陳文慶	
106 3	1/16	✓				陳文慶	
4	2/17	✓	CFM			陳文慶	
5	3/6	✓				陳文慶	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容  
 (如：更換濾心、管線消毒等)。  
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：                      
 電 話：                    

## 二、水質檢驗記錄

日期	項目標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	檢驗測定單位	是否符合標準

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌。  
 2.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。



**賀眾牌**